

WYCIĄG Z OPINII

Centrum obróbcze do drewna FELDER FORMAT 4 PROFIT H80 21.31P

Numer seryjny: 3B6.07.022.23



Autor opinii: Kamil Kałuża

Sieradz, 24.08.2026 r.

01. ZAMAWIAJĄCY OPINIĘ

IMPULS LEASING POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa.

02. WŁADAJĄCY

IMPULS LEASING POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa.

03. PRZEDMIOT OPINII

Centrum obróbcze do drewna FELDER FORMAT 4 PROFIT H80 21.31P

04. CEL I PRZEZNACZENIE OPINII

Celem opinii jest oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej przedmiotu opinii jako podstawy ceny wywoławczej na aukcji.

05. DATA I MIEJSCE OGŁĘDZIN

Przedmiotowy środek techniczny poddano oględzinom w dniu 17.08.2026 r., na terenie placu magazynowego firmy Famat Serwis Sp. o.o., pod adresem: Worów 50b, 05-600 Grójec, w obecności pracownika magazynu.

06. INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot okazano w warunkach magazynowych, bez możliwości sprawdzenia działania.

07. PROCEDURA SZACOWANIA WARTOŚCI**7.1. Nazwa środka technicznego, marka, model, wytwórca:**

Nazwa: centrum obróbcze do drewna

Producent: FELDER KG (Austria)

Seria: FORMAT 4

Model: PROFIT H80 21.31P

7.2. Numer seryjny:

3B6.07.022.23 – na podstawie tabliczki znamionowej

7.3. Rok produkcji:

2023 – na podstawie tabliczki znamionowej

7.4. Czas pracy:

Brak danych

7.5. Skrócony opis techniczny oraz podstawowe dane znamionowe:

Przedmiotem opinii jest sterowane numerycznie centrum obróbcze do płyt drewnopochodnych, przeznaczone do automatycznego rozkroju nestingowego oraz wykonywania operacji frezowania, wiercenia i rowkowania. Maszyny tego typu są wykorzystywane przede wszystkim w zakładach meblarskich i stolarskich, a także w przemyśle drzewnym, do produkcji elementów mebli, zabudów oraz innych wyrobów z płyt drewnopochodnych.

Rysunek poglądowy



Parametry techniczne (na podstawie specyfikacji zakupowej):

Obszar roboczy: X – 3090 mm

Y – 2100 mm

Z – 85 mm

Prędkość pozycjonowania: X/Y – 25 m/min, Z – 15 m/min

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona: 24000 obr./min

Moc przyłączeniowa: 23 kW

Wymagane ciśnienie powietrza: 8 bar

Zasilanie: 400 V, 50/60 Hz

Przybliżone wymiary: 4600 x 3510 x 2260 mm

Przybliżona masa: 3870 kg

Wypożyczenie (na podstawie specyfikacji zakupowej i oględzin):

- Szafa sterownicza z panelem sterowania (monitor 24", klawiatura, mysz)
- Wrzeciono frezarskie 10 kW HSK F63 - HSD ES951
- Głowica wiertarska DH 16 4H 2S
- Automatyczne centralne smarowanie
- Stół próżniowy z 10 polami próżni
- Pompa próżniowa BECKER VTFLF2.250, S/N: A3839010, 2023 rok produkcji
- Pompa próżniowa BECKER VTFLF2.250, S/N: A3839011, 2023 rok produkcji
- Pilot przewodowy
- Odciąg
- 15-miejscowy liniowy magazynek narzędziowy
- Liniały bazowe z przodu i tyłu w kierunku osi X
- 2 ograniczniki cylindryczne w osi X i 1 w osi Y
- System napędu w osi X oraz Y za pomocą listwy zębatej
- System napędu w osi Z za pomocą mechanizmu śrubowo-tocznego
- Centralna pokrywa odciągowa ze sterowanymi zasuwami
- System automatycznego pomiaru narzędzia w osi Z
- Przenośnik taśmowy po stronie wyprowadzania materiału z odciągami pod stołem
- Urządzenie załadunkowe ze stołem podnośnym po stronie doprowadzenia
- Zespół zsuwający z motoryczną regulacją wysokości oraz odciągami stołu
- System barier bezpieczeństwa Leuze MLD 300

7.6. Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji

Przedstawiono potwierdzenie zamówienia FELDER GROUP POLSKA przedmiotu opinii z dn. 26.01.2023 r.

Przedmiot opinii znajduje się w hali magazynowej, jest zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Maszyna przechowywana w stanie rozmontowanym. Główna część ulokowana na posadzce, na regulowanych stopach. Osprzęt maszyny złożony na drewnianej palecie. Na stole roboczym znajdowały się zdemontowane osłony zespołu roboczego, w skrzynce narzędziowej zgromadzono akcesoria i elementy montażowe.

W trakcie oględzin maszyna odłączona od zasilania, poszczególne komponenty rozłączone, bez możliwości podłączenia do sieci i sprawdzenia w działaniu. Ze względu na rozmontowanie i sposób składowania, identyfikacja i ocena wyposażenia znacznie utrudniona. Istnieje ryzyko wystąpienia usterek i braków w kompletacji po uruchomieniu. Maszyna do dalszej eksploatacji wymaga pełnego montażu i kompleksowej weryfikacji przez wykwalifikowany serwis w celu potwierdzenia kompletności i sprawności.

Elementy maszyny w dość dobrym stanie wizualnym. Stwierdzono zabrudzenia, zapylenia oraz uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci niewielkich zarysowań na obudowach. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń mechanicznych.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznaczenie CE, co jest deklaracją producenta, że maszyna spełnia wymagania dyrektyw UE.

Ocena stanu technicznego przedmiotu – dobra.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

- Instrukcja obsługi centrum obróbczego w języku polskim
- Potwierdzenie zamówienia z dn. 26.01.2023 r.

- Deklaracja zgodności
- Techniczna lista kontrolna przygotowania do ustawienia i przekazania maszyny
- Instrukcje obsługi pomp próżniowych
- Schematy elektryczne
- Protokół zdawczo-odbiorczy
- Protokół przyjęcia przedmiotu do magazynu
- Nośnik USB

08. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości (lub w części) bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
2. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
3. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
4. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
5. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych obiektu (nr seryjny). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych źródeł.
6. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
7. Jako autor opracowania oświadczam, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone w sposób całkowicie niezależny i obiektywny, z zachowaniem pełnej bezstronności wobec stron oraz przedmiotu wyceny.

Opracował:
Kamil Kałuża

Sieradz, 24.08.2026 r.

Załącznik nr 1 – dokumentacja zdjęciowa



















