


---

**Opinia nr 06/05/2026/PC** z dnia 05.05.2026 r.

Dotyczy: oszacowanie aktualnej wartości rynkowej.  
Rzecznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444,  
uprawnienie AutoConsulting nr 1234.

**Przedmiot wyceny:** Urządzenie kosmetologiczne Endo Fusion Studio Figura.



## 1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

### 1.1. Zleceniodawca.

PEAC (Poland) Sp. z o.o.  
ul. Seweryna Mielżyńskiego 14  
61-725 Poznań

### 1.2. Zleceniobiorca.

Fabryka Wycen Sp. z o.o.  
ul. Nugat 7/57  
02-776 Warszawa  
NIP: 951-251-23-86  
REGON: 387866403

### 1.3. Uwarunkowania prawne i formalne wyceny.

- Zlecenie zleceniodawcy z dnia 23.04.2026 r.
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 11.08.1997 r. Nr 115 art.174).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.01.1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Dz.U. Nr 7).
- Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121).
- Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 1).
- Rozporządzenie Ministra Przekształceń Własnościowych z 20.11.1991 r. (Dz.U. 2/91).
- Kodeks postępowania administracyjnego – Ustawa z dnia 14.06.1960 r. (Dz.U. Nr 9).

### 1.4. Źródła informacji.

- Informacje o środkach technicznych na rynku wtórnym – komisje, przetargi, prasa specjalistyczna, informacje internetowe.
- Informacje o cenie nowych, porównywalnych środków technicznych – informacje internetowe, cennik maszyn i urządzeń BISTYP, WACETOB, PIMR.
- Podstawowe charakterystyki techniczno-funkcjonalne wycenianego środka technicznego – literatura specjalistyczna, instrukcje obsługi, katalogi maszyn, informacje internetowe.
- Oględziny przedmiotu wyceny oraz udostępnione dokumenty.

### 1.5. Podstawy metodologiczne wyceny.

- *Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 1995 r.
- *Podstawy wyceny wartości środków technicznych*, T. Klimek, Wydawnictwo BOMIS Press, Poznań 2003 r.
- *Vademecum Wyceny Maszyn i Urządzeń*, H. Macniak, Z. Makowicz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998 r.
- *Wycena Maszyn i Urządzeń*, T. Klimek, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach, Katowice 1995 r.
- *Szacowanie wartości środków i megalukadów technicznych*, T. Klimek, Wydawnictwo Fundacja BOMIS, Poznań 2020 r.
- *Wycena maszyn i urządzeń*, J. Napiórkowski, ZCO, Zielona Góra 2001r.

**1.6. Przedmiot wyceny.**

Urządzenie kosmetyczne Endo Fusion Studio Figura.

Szczegółową charakterystykę przedmiotu wyceny przedstawiono w punkcie 3.

**1.7. Data i miejsce oględzin.**

29.04.2026 r. Famat Serwis Sp. z o.o. Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

**1.8. Zakres i cel wyceny.**

Wycena obejmuje w swoim zakresie oszacowanie wartości rynkowej przedmiotu wyceny jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji.

**2. DATY ISTOTNE DLA CZYNNOŚCI OSZACOWANIA PRZEDMIOTU WYCENY.**

- Data sporządzenia wyceny: 05.05.2026 r.
- Data, na którą określono wartość środka technicznego: 05.05.2026 r.
- Data oględzin i badań środka technicznego: 29.04.2026 r.

**3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEDMIOTU WYCENY.****3.1. Dane techniczno-identyfikacyjne.**

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT): Grupa 8. Podgrupa 80. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	
<b>Parametry techniczne</b>	
Typ urządzenia	<b>Urządzenie kosmetyczne</b>
Model	<b>Endo Fusion</b>
Producent	<b>Studio Figura International, Polska</b>
Rok produkcji	<b>2025</b> (na podstawie tabliczki znamionowej)
Numer seryjny	<b>EN202500007</b> (na podstawie tabliczki znamionowej)
Zasilanie	230V/50Hz
Moc znamionowa (W)	880
Technologie	podciśnienie, fale radiowe, czerwone i niebieskie światło LED, mechaniczny masaż rolkowy, masaż rotacyjny 180°
Liczba głowic zabiegowych (szt.)	5
Waga (kg)	97
Wymiary całkowite szer./gł./wys. (cm):	63/76/118
Kolor urządzenia	biały

źródło: oględziny źródła technicznego, tabliczka znamionowa, [www.studiofigura.com.pl](http://www.studiofigura.com.pl)

**Główne elementy wyposażenia:**

Głowica Vacu RF do ciała;

Głowica Vacu RF do twarzy;

Głowica do endomasażu ciała;

Głowica do endomasażu twarzy z 2 nakładkami;

3 nakładki rolkowe HS-50, HS-70, HS-80 na głowicę do endomasażu ciała;

Głowica M30 do endomasażu;

1 ceramiczna nakładka RF;

Przewód elektryczny zasilający.

**Działanie i zastosowanie.**

Profesjonalne urządzenie przeznaczone do zabiegów liftingu twarzy i modelowania ciała. Zastosowanie: gabinety kosmetyczne, SPA, do zabiegów wygładzania zmarszczek, ujędrniania skóry, redukcji tkanki tłuszczowej, cellulitu, obrzęków limfatycznych, rozjaśnienia przebarwień itp.

**3.2. Opis stanu technicznego.**

Ogólny stan techniczny wizualny dobry.

Oględziny w magazynie sprzętu poleasingowego.


- Po podłączeniu do źródła zasilania sieciowego urządzenie uruchomiono, w sprawdzonym zakresie (uruchomienie, obsługa panelu sterowania) nieprawidłowości w pracy nie stwierdzono;  
Brak możliwości weryfikacji funkcjonalności podzespołów w rzeczywistych warunkach pracy;
- Widoczne normatywne ślady użytkowania, nieznaczne zabrudzenia, miejscowe zarysowania korpusu urządzenia;  
Nie stwierdzono widocznych uszkodzeń mechanicznych;
- Dokumentacja techniczna udostępniona podczas oględzin: instrukcja obsługi, skrypt szkoleniowy;
- Liczba godzin pracy: brak danych;
- Brak informacji o przeprowadzonych przeglądach, naprawach oraz warunkach eksploatacji;
- Urządzenie nie posiada przeglądu/opinii serwisu, przed dalszą eksploatacją wymaga przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz czynności serwisowych w celu sprawdzenia funkcjonalności i stopnia zużycia podzespołów oraz wykrycia ewentualnych usterek części.

**4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.**


Podczas oględzin rzeczoznawca ustalił stan faktyczny udokumentowany materiałem fotograficznym.



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4




Zdjęcie 5



Zdjęcie 6



Zdjęcie 7



Zdjęcie 8



Zdjęcie 9



*Zdjęcie 10*



*Zdjęcie 11*



*Zdjęcie 12*



*Zdjęcie 13*



*Zdjęcie 14*



*Zdjęcie 15*



Zdjęcie 16




Zdjęcie 17

*Nakładki:*




*Zdjęcie 18*

*Tabliczka znamionowa urządzenia:*



*Zdjęcie 19*



Zdjęcie 20



Zdjęcie 21




Zdjęcie 22




Zdjęcie 23



Zdjęcie 24



Zdjęcie 25



Zdjęcie 26

## KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Do powyższych wartości nie doliczono podatku VAT.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), uszkodzenia oraz braki powstałe po przeprowadzonych oględzinach oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wyceny powstałe z przyjęcia za podstawę informacje od użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu lub dokumentów z nim związanych, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
7. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Nie badano również poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki znamionowej i numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych.
9. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.
11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
12. Wycena nie obejmuje kosztów ewentualnego demontażu oraz ponownego montażu w innym miejscu zainstalowania.

***Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu.***